

### Descriptor morfológico variedad Nevadillo Negro

Descripción del árbol	Descripción del ramo	Descripción de hoja	Descripción del Fruto	Descripción del endocarpio
<p>1. Vigor: Muy Vigoroso</p> <p>2. Porte: Abierto</p> <p>3. Densidad de copa: Media</p>	<p>1. Longitud de los entrenudos: Media</p> <p>2. Color de la madera: Verde grisáceo</p> <p>3. Presencia de anticipados: Pocos Abundantes</p>	<p>1. Forma Elíptico-lanceolada</p> <p><u>2. Curvatura: Plana</u></p> <p>3. Superficie: Plana</p> <p>4. Tamaño: Medio</p> <p>5. Presencia de hoja anormales</p> <p><u>6. Angulo apical: Abierto</u></p> <p>7. Angulo basal: Agudo</p> <p>8. Relación L/A: Corta y estrecha</p> <p>9. Brillo del haz: Mate</p> <p>10. Color del haz: Verde</p> <p>11. Color del envés: Gris Verdoso</p>	<p>1. Color en maduración: Negro</p> <p>2. Forma: Elíptica-ovoidal</p> <p>3. Simetría (A): Ligeramente asimétrico</p> <p>4. Simetría (B): Simétrico</p> <p>5. Posición del diámetro máximo: Centrado</p> <p>6. Tamaño: Mediano a pequeño.</p> <p>7. Ápice (A): Apuntado aromo</p> <p>8. Ápice (B): Apuntado a redondeado</p> <p>9. Relieve punto estilar: Sin pezón</p> <p>10. Posición punto estilar: Centrado.</p> <p>11. Base (A): Truncada a redondeada.</p> <p>12. Base (B): Truncada a redondeada.</p> <p>13. Cavidad peduncular (forma): Circular.</p> <p>14. Cavidad peduncular (tamaño): Angosta</p> <p>15. Cavidad peduncular (profundidad): Poco profunda</p> <p>16. Sección transversal máxima: Circular</p>	<p>1. Forma (A): Elíptica</p> <p>2. Forma (B): Elíptica a ovoidal</p> <p>3. Simetría (A): Ligeramente asimétrico</p> <p>4. Simetría (B): Simétrico</p> <p>5. Sección transversal máxima: Elíptica a circular.</p> <p>6. Posición diámetro transversal máximo: Hacia el apice.</p> <p>7. Superficie: Escabrosa</p> <p>8. Número surcos fibrovasculares: &gt;-10 (11)</p> <p>9. Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme</p> <p>10. Forma de la base (A): Apuntada</p> <p>11. Forma de la base (B): Redondeada a apuntada</p> <p>12. Forma del ápice (A): Redondeada</p> <p>13. Forma del ápice (B): Redondeada</p> <p>14. Terminación del ápice: Con mucrón</p> <p>15. Relieve surcos sutura: Poco evidente</p> <p>16. Curvatura sutura: Curvada</p> <p>17. Continuidad surcos fibrovasculares: Llegan al ápice</p> <p>18. Tamaño: Mediano</p>

Fuente bibliográfica: **D. BARRANCO y L. RALLO (1984)**.- Las Variedades de olivo cultivadas en Andalucía. Coedición Junta de Andalucía y M.A.P.A.