

### Descriptor morfológico variedad Picudo

Descripción del árbol	Descripción del ramo	Descripción de hoja	Inflorescencia	Descripción del Fruto	Descripción del endocarpio
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vigor: Muy vigoroso.</li> <li>2. Porte: Abierto.</li> <li>3. Densidad de copa: Media.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Longitud de los entrenudos: Media.</li> <li>2. Color de la madera: Verde grisáceo.</li> <li>3. Presencia de anticipados: Poco abundantes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forma: Elítico-lanceolada.</li> <li>2. Curvatura: Plana.</li> <li>3. Superficie: Retorcida.</li> <li>4. Tamaño: Grande a muy grande.</li> <li>5. Presencia de hojas anormales: Bífidas.</li> <li>6. Angulo apical: Abierto a muy abierto.</li> <li>7. Angulo basal: Abierto.</li> <li>8. Relación L/A: Corta y ancha.</li> <li>9. Brillo de haz: Brillante</li> <li>10. Color del haz: Verde oscuro.</li> <li>11. Color del envés: Verde-gris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estructura: Larga y compacta</li> <li>2. Forma: Paniculada espiciforme</li> <li>3. Flores supernumerarias: Ausentes</li> <li>4. Grosor de los botones: Grandes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Color en maduración: Negro.</li> <li>2. Forma: Elíptica.</li> <li>3. Simetría (A): Ligeramente asimétrico.</li> <li>4. Simetría (B): Simétrico.</li> <li>5. Posición del diámetro máximo: Centrado.</li> <li>6. Tamaño: Mediano.</li> <li>7. Ápice (A): Redondeado.</li> <li>8. Ápice (B): Redondeado.</li> <li>9. Relieve punto estilar: Sin pezón ó con pezón pequeño.</li> <li>10. Posición punto estilar: Desplazado.</li> <li>11. Base (A): Truncada.</li> <li>12. Base (B): Redondeada.</li> <li>13. Cavidad peduncular (forma): Circular.</li> <li>14. Cavidad peduncular (tamaño): Angosta.</li> <li>15. Cavidad peduncular (profundidad): Poco profunda.</li> <li>16. Sección transversal máxima: Circular.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forma (A): Alargada.</li> <li>2. Forma (B): Elíptica.</li> <li>3. Simetría (A): Asimétrico.</li> <li>4. Simetría (B): Ligeramente asimétrico.</li> <li>5. Sección transversal máxima: Circular.</li> <li>6. Posición diámetro transversal máximo: Centrado.</li> <li>7. Superficie: Rugosa.</li> <li>8. Número surcos fibrovasculares: 7-10 (9).</li> <li>9. Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme.</li> <li>10. Forma de la base. (A): Apuntada a redondeada</li> <li>11. Forma de la base. (B): Redondeada.</li> <li>12. Forma del ápice (A): Apuntada.</li> <li>13. Forma del ápice (B): Apuntada.</li> <li>14. Terminación del ápice: con mucrón.</li> <li>15. Relieve surcos sutura: Poco evidente.</li> <li>16. Curvatura sutura: Recta.</li> <li>17. Continuidad surcos fibrovasculares: No llegan al ápice.</li> <li>18. Tamaño: Grande.</li> </ol>

Fuente bibliográfica: **D. BARRANCO y L. RALLO (1984)**.- Las Variedades de olivo cultivadas en Andalucía. Coedición Junta de Andalucía y M.A.P.A.